



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9**

**ПРИКАЗ**

30.12.2021 г.

№ 213

**О деятельности МБОУ СШ №9 в условиях распространения новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19) и продолжении соблюдения требований  
СП 3.1/2.4.3598-20**

На основании постановления Главного государственного санитарного врача России от 02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Сохранить до 01.01.2024 года особый режим работы МБОУ СШ №9 (далее – школа), включающий:

- 1.1. Запрет проведения массовых мероприятий с участием обучающихся из разных классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
- 1.2. Закрепление за каждым классом учебного кабинета и обучение по специальному расписанию за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, технология, физика, химия,);
- 1.3. Соблюдение всеми работниками МБОУ СШ №9 выполнение правил личной гигиены и производственной санитарии.

2. Лебедевой Е.С. :

2.1. Перед началом работы всем работникам измерять температуру тела с занесением в журнал термометрии (измерение температуры тела поварам осуществляет дежурный сторож ) (Журнал термометрии -приложение №1).

2.2. Продолжить проведение ежедневного «утреннего фильтра» обучающихся при входе в здание школы с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использованием центрального входа в здание школы и недопущением скопления обучающихся при входе.

2.3. Незамедлительно изолировать в медицинском кабинете лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температуры тела) с немедленным уведомлением директора МБОУ СШ №9, классного руководителя. Классные руководители незамедлительно информируют родителей (законных представителей) обучающихся.

- 2.4. Допуск детей, перенесших заболевание, и (или) контактных с больными COVID-19 осуществлять при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в общеобразовательной организации. (Ответственные : классные руководители).
3. Учителям-предметникам продолжить до 01.01.2024 года:
  - 2.1. Проводить уроки и иные занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом;
  - 2.2. реализовывать образовательно-воспитательную деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20.
3. Классным руководителям в срок до 21.01.2022 года провести классный час на тему «Осторожно: Коронавирус! Covid-19»;
  - 3.1. Оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме функционирования школы до 2024 года;
  - 3.2. Повторно уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о необходимости представить в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в школе, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим COVID-19.
4. Осуществлять работу школы в соответствии с утвержденным расписанием уроков перемен, внеурочной деятельности, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой. (Ответственные; Разнатовская И.А., Николаенко Е.В.). (приложение №2)
5. Педагогическим работникам, работающим в кабинетах по учебному расписанию регулярно проводить проветривание учебных кабинетов по время перемен в соответствии с режимом работы школы (приложение № 3 ) (Ответственный: Гусев Ю.Н.).
6. Техническому персоналу проводить обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и коридоров помещений Школы во время уроков в соответствии с режимом работы школы (приложение №4) (Ответственный: Гусев Ю.Н.).
7. Проводить занятия в актовом зале и спортивном залах, кабинете ритмики, библиотеке только для одного класса.
8. заместителю директора по АХЧ (Гусев Ю.Н.) продолжить до 01.01.2024 года:
  - 8.1. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в МБОУ СШ №9, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты.
  - 8.2. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах).
  - 8.3. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обработкой всех контактных поверхностей. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены (Инструкция -приложение № 5)
  - 8.4. Обеспечить проведение еженедельной (по пятницам) генеральной уборки всех помещений учреждения с применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.
  - 8.5. Организовывать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю;
  - 8.6. Своевременно пополнять дозаторы с кожными антисептиками;

- 8.7. Контролировать время работы уборщиков служебных помещений МБОУ СШ №9.
- 8.8. Своевременно выдавать всем работникам пищеблока, техническому персоналу и работникам, контактирующим с учениками средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета (Приложение №6).
8. Триполевой О.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте и информационных стендах школы, ознакомить с ним всех работников школы под подпись.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

**Директор МБОУ СШ №9**



**Н.С.Ибраева**

С приказом ознакомлены:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9**

**ЖУРНАЛ**

Контроля состояния работников путем замеров температуры тела в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

МЕСЯЦ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№	Ф.И.О. сотрудника	Должность	Время измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				В начале рабочего дня	В течение рабочего дня (по показ.)	В начале рабочего дня	В течение рабочего дня	В начале рабочего дня	В течение рабочего дня (по показ.)																										
			В начале рабочего дня																																
			В течение рабочего дня (по показ.)																																
			В начале рабочего дня																																
			В течение рабочего дня																																
			В начале рабочего дня																																
			В течение рабочего дня (по показ.)																																

Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Расписание уроков и перемен**

<b>урок</b>	<b>перемена</b>	<b>1 классы Уроки по 30 минут</b>	<b>2-4 классы</b>	<b>5-11 классы</b>
8.30-9.15	9.15-9.35	1 урок	1 урок	1 урок
9.35-10.20	10.20-10.35	2 урок	2 урок	2 урок
10.35-11.20	11.20-11.35	3 урок	3 урок	3 урок
11.35-12.20	12.20-12.35	4 урок	4 урок	4 урок
12.35-13.20	13.20-13.30	5 урок	5 урок	5 урок
13.30-14.15	14.15-14.25		6 урок	6 урок
14.25-15.05				7 урок

**Расписание уроков и перемен (суббота)**

<b>урок</b>	<b>перемена</b>	<b>5-11 классы</b>
8.30-9.10	9.10-9.20	1 урок
9.20-10.00	10.00-10.10	2 урок
10.10-10.50	10.50-11.00	3 урок
11.00-11.40	11.40-11.50	4 урок
11.50-12.30	12.30-12.35	5 урок
12.35-13.15		6 урок

**График проветривания учебных кабинетов  
СанПиН 2.4.2.2.2821-10**

До 1 урока	7.45-8.00
После 1 урока	9.15-9.35
После 2 урока	10.20-10.35
После 3 урока	11.20-11.35
После 4 урока	12.20-12.35
После 5 урока	13.20-13.30
После 6 урока	14.15-14.25
После 7 урока	15.05-15.25

**Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха**

Наружная температура, С	Длительность проветривания помещения, мин	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,15	5-10

График обработки учебных кабинетов бактерицидным рециркулятором

	№ кабинета	Заведующий кабинетом	№ рециркулятора	Время обработки кабинета	Ответственный за обработку	Влажная уборка во время образовательного процесса (перемены)	Отметка об исполнении
1	150	Шибанова Н.С	1	8.30-9.15	Потемина О.А.	9.15	
2	151	Хрестина О.В.	1	9.15-10.00	Потемина О.А.	9.25	
3	141	Никонова О.А.	1	10.00-10.45	Осипенко О.Б.	10.00	
4	142	Коровинская А.П.	1	10.45-11.30	Барышевская О.А.	10.20	
5	145	Мельникова И.Е.	1	7.45-8.30	Потемина О.А.	10.20	
6	128	Воронина И.Е.	1	11.30-12.15	Потемина О.А.	10.30	
7	136	Лапшин С.А.	1	12.15-13.00	Осипенко О.Б.	8.50	
8	312	Стельмаченко А.Л	3	13.00-13.45	Ланина Л.И.	9.15	
9	313	Романова О.Н.	3	13.45-14.30	Потемина О.А.	11.20	
10	309	Кулакова О.Г.	3	14.30-15.15	Ланина Л.И.	9.25	
11	239	Савельева Т.А.	2	7.45-8.30	Потемина О.А.	11-25	
12	240	Власенко Т.Н.	2	8.30-9.15	Потемина О.А.	11.30	
13	238	Федорова К.С.	2	9.15-10.00	Ланина Л.И.	10.20	
14	237	Ларионова С.В.	2	10.00-10.45	Осипенко О.Б.	11.10	
15	236	Петуленкова Е.Б	4	10.00-12.00	Ланина Л.И.	10.30	
16	217	Нагимова А.Р.	2	10.45-11.30	Потемина О.А.	12.20	
17	221	Астахова Г.И.	2	11.30-12.15	Осипенко О.Б.	12.05	
18	232	Поддубская Е.Е.	2	12.15-13.00	Потемина О.А.	12.25	
19	233	Камилова М.А.	4	12.15-13.45	Барышевская О.А.	09.15	
20	229	Однорог Т.Н.	2	13.45-14.30	Потемина О.А.	12.30	
21	230	Грибова А.А.	2	14.30-15.15	Барышевская О.А.	09.20	
22	228	Коптелова А.Л.	4	15.15-16.00	Барышевская О.А.	09.25	
23	235	Ракушина Е.С.	4	8.00-10.00	Барышевская О.А.	09.30	
24	Рекреация 1 этажа		1	16.00 - 20.00	Барышевская О.А.	10-35 осн здание, 12-00 пристрой	
25	Рекреация 2 этажа		2	16.00 - 20.00	Барышевская О.А.	10-35 осн здание, 12-00 пристрой	
27	Рекреация 3 этажа		3	16.00 - 20.00	Ланина Л.И.	10-35 осн здание, 12-00 пристрой	
	Туалета 1 этаж				Барышевская О.А. Ланина Л.И.	9.35 12.00	
	Туалета 2 этаж				Потемина О.А.	9.35	
						12.00	
		Спортивный зал	4		Осипенко О.Б.	14.00 - 18.00	

## **Инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами". Действие инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений.

1.2. Данная инструкция содержит основные требования, предъявляемые к дезинфекции помещений в учреждении (организации) и личной гигиене работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3. В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники (уборщики, специалисты клининговых компаний) допускаются к работе после прохождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной инструкции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.

1.4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе.

1.5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

1.6. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:

- *хлорактивные* (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);
- *кислородактивные* (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%);
- *катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)* - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);
- *третичные амины* (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
- *полимерные производные гуанидина* (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
- *спирты* (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).

Порядок использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органами Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводится в инструкциях по применению используемых средств.



1.7. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должны:

- строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса COVID-19 на территории организации (учреждения), в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;
- оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении;
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;
- содействовать и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;
- выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;
- внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;
- пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые перчатки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой работы;
- при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в известность об этом прямого руководителя;
- незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;
- придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции;
- знать пути передачи, признаки заболевания, меры профилактики коронавирусной инфекции.

1.8. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.

1.9. Работники обеспечены, согласно установленным нормам, санитарной одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.

1.10. Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, необходимо:

- санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах;
- верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;
- выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере загрязнения;
- неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;
- производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;
- обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;
- иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в достаточном количестве.

1.11. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены:

- коротко подстригать ногти, не наносить на них лак;
- тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед приемом пищи и по окончании работы.

1.12. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции согласно законодательству Российской Федерации.

## **2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения профилактической дезинфекции**

2.1. В организации (учреждении) приняты локальные нормативные акты по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых обязательно для всех работников.

2.2. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций Роспотребнадзора разработаны и направлены правила личной гигиены, регламент уборки, инструкции по применению дезинфицирующих средств.

2.4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводят профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации. В Инструкции по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

2.5. Перед началом работы всем работникам ответственным лицом (медицинским работником) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии.

2.6. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом.

2.7. Перед началом работы обслуживающий персонал организации обеспечивается запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.8. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

2.9. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)).

2.10. Надеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые перчатки.

2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

2.12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному в

инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.

2.13. На каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный инвентарь (ветошь, емкости для разведения рабочего раствора и др.).

2.14. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

### **3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавирусной инфекции**

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты, офисы) и заканчивая более загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санузлы).

3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием.

3.4. Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует протереть поверхности столов, клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы обстановки, оборудование.

3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо сложить в отдельный мусорный мешок.

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном дезинфицирующем растворе.

3.7. Приступить к обработке полов.

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, умывальников, унитазов.

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится каждые 2-4 часа.

3.10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза – защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов

дыхания с изолирующей лицевой частью.

### 3.1.1. Правила использования одноразовой медицинской маски:

- надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей дезинфекции;
- перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим средством или вымыть с мылом;
- надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу;
- специальные складки на маске следует развернуть, вшитую гибкую пластину в области носа, следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного прилегания к лицу;
- использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо;
- менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее следует незамедлительно заменить на новую;
- после использования маски, выбросить её в пакет, который плотно завязать, а затем выбросить в пакет для отходов;
- снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд);
- после мытья, руки следует обработать спиртосодержащим кожным антисептиком;
- после обработки рук, при необходимости, надеть новую маску.

3.1.2. Во время работы по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать инструкции по охране труда при уборке помещений, инструкцию по проведению дезинфекции помещений организации при коронавирусной инфекции, меры предосторожности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия – изготовителя дезинфицирующих средств.

## **4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной инфекцией**

4.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и только затем тщательно промывается проточной водой

в течение 10 минут. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет руководителя и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

## **5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавируса**

5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом погружения, затем высушить и убрать в отведенное место.

5.2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий персонал должен:

- обработать резиновую обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, использованную ветошь или салфетки поместить в отдельный мусорный мешок;
- обработать руки в перчатках рабочим дезраствором (1-2 мин.), приготовленном заранее в отдельной емкости и используемым только для обработки рук в перчатках;
- снять спецодежду (костюм), свернув наружной стороной внутрь и поместить ее в одноразовый мешок с последующим замачиванием в растворе дезинфицирующего средства;
- обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;
- снять очки, оттягивая их от лица двумя руками вперед, вверх и назад за голову и двукратно протереть спиртосодержащим кожным антисептиком;
- снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в мусорный мешок;
- обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;
- снять перчатки и поместить их в мусорный мешок;
- тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом;
- протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком;
- по возможности принять душ.

**6. Ответственность** Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции по проведению дезинфекции помещений организации при коронавирусной инфекции.

6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации

«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

6.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной

массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. руб.

6.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на заместителя по административно-хозяйственной части (завхоза), при отсутствии таковой должности - на руководителя.

*Инструкцию разработал:* \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

*С инструкцией ознакомлен (а)*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9**

**ЖУРНАЛ Учета выдачи СИЗ**

№ п/п	Наименова ние СИЗ	Дата выдачи	Срок службы
	2	3	4

Фамилия, имя, отчество получате ля	Роспись в получен ии	Фамилия лица, выдавшего СИЗ	Прим ечани е
5	6	7	8

Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года